



Endüstriyel Merdiven Ürün Kataloğu
Industrial Access Solutions Catalog






SKYLINE
MERDIVEN

ENDÜSTRİYEL
MERDİVEN
Sektöründe
Uzman Kadromuz ile
LİDER FİRMAYIZ.



YÜKSEK KALİTE
GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAKLIĞI

HIGH QUALITY, RELIABLE PARTNERSHIP



PRODUCT RANGE

01
DOUBLE-SIDED LADDERS

02
PLATFORM LADDERS

03
EXTENSION LADDERS

04
MULTI-PURPOSE LADDERS

05
TELESCOPIC LADDERS

06
HOUSEHOLD LADDERS

07
ALUMINUM SCAFFOLDING SYSTEMS

ÜRÜN GRUBU

01
Çift Taraflı Merdivenler

02
Platformlu Merdivenler

03
Sürgülü Merdivenler

04
Çok Amaçlı Merdivenler

05
Teleskopik Merdivenler

06
Ev Tipi Merdivenler

07
Alüminyum İskele Sistemleri



HAKKIMIZDA ABOUT US

SKYLINE, endüstriyel kullanım için alüminyum merdiven, platformlu çalışma merdiveni ve iskele sistemleri üretmektedir. Ürünlerimiz; şantiye, fabrika, depo ve bakım-onarım alanlarında güvenli, ergonomik ve uzun ömürlü kullanım sağlamak üzere tasarlanmıştır. Hafif ancak yüksek mukavemetli alüminyum yapısı sayesinde sahada kolay taşıma, hızlı kurulum ve verimli kullanım sunar.

Mühendislik ve kalite odaklı üretim anlayışımızla geliştirilen ürünlerimiz, iş güvenliği gereksinimlerini karşılayacak şekilde üretilmektedir. Standart ürün gruplarımızın yanı sıra, farklı çalışma yükseklikleri ve kullanım alanlarına uygun özel çözümler de sunmaktayız. SKYLINE, dayanıklılığı, güvenliği ve kullanım kolaylığını bir araya getiren profesyonel erişim çözümleri sunar.


SKYLINE manufactures aluminum ladders, platform ladders, and scaffold systems for industrial applications. Our products are designed to provide safe, ergonomic, and long-lasting performance in construction sites, factories, warehouses, and maintenance environments. Thanks to their lightweight yet high-strength aluminum construction, SKYLINE products offer easy transportation, quick installation, and efficient operation in the field.

Developed through an engineering-focused production process, our products are manufactured to meet industrial safety requirements. In addition to our standard product range, we provide customized solutions tailored to different working heights and application needs. SKYLINE delivers professional access solutions that combine durability, safety, and ease of use.

Tek Parçalı Alüminyum Merdiven
Single-Section Aluminium Ladder



Detaylar
Details



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

SKYLINE Tek Parça Alüminyum Merdiven, hafif yapısı, yüksek dayanımı ve güvenli kullanım özellikleriyle profesyonel ve bireysel kullanımlar için geliştirilmiştir. Özel alaşımlı alüminyum gövdesi sayesinde uzun ömürlü kullanım sunarken, sağlam yapısı ile yüksekte güvenli çalışma imkânı sağlar. İnşaat, bakım, montaj, depo ve günlük kullanım ihtiyaçları için ideal bir çözümdür.

SKYLINE Single Section Aluminum Ladder is designed for both professional and residential applications, offering a perfect combination of lightweight construction, durability, and safety. Manufactured from high-quality aluminum alloy, it provides long-lasting performance and reliable stability when working at height. Ideal for construction, maintenance, installation, warehouse operations, and everyday access tasks.



Teknik Çizim
Technical Drawing





								
BARKOD BARCODE	KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	1.KADEME YÜKSEKLİĞİ FIRST STAGE HEIGHT	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ WORKING HEIGHT	DİŞAN DIŞA GENİŞLİK OUT-TO-OUT WIDTH	AMBALAJ (A,B,C) PACKING DIMENSION	AĞIRLIK WEIGHT
8682538140339	SKY620	6	63X24	190	301	43	44X9X190	3,35
8682538140346	SKY625	8	63X24	246	327	43	44X9X246	4,2
8682538140353	SKY630	10	63X24	302	380	43	44X9X302	5,5
8682538140780	SKY835	12	80X25	358	432	43	44X9X358	7,7
8682538140797	SKY840	14	80X25	414	485	43	44X9X414	8,9
8682538140803	SKY845	15	80X25	442	512	43	44X9X442	9,4
8682538140810	SKY850	17	80X25	498	564	43	44X9X498	10,6
8682538140827	SKY855	19	80X25	554	616	43	44X9X554	11,8
8682538140865	SKY860	21	80X25	600	664	43	44X9X600	12,9

İki Parçalı Sürgülü Alüminyum Merdiven
Two-Section Extension Aluminum Ladder



Detaylar
Details



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

SKYLINE İki Parçalı Sürgülü Alüminyum Merdiven, ayarlanabilir sürgü sistemi sayesinde farklı çalışma yüksekliklerine kolayca uyum sağlar. Hafif ancak dayanıklı alüminyum yapısı, güvenli kullanım ve kolay taşınabilirlik sunar; profesyonel ve bireysel kullanım ihtiyaçları için ideal bir çözüm oluşturur. Yüksek erişim gerektiren bakım, montaj ve inşaat çalışmalarında maksimum verim sağlar.

SKYLINE Two-Section Extension Aluminum Ladder is designed to provide flexible height adjustment with its sliding extension system. Manufactured from durable yet lightweight aluminum, it offers safe operation, easy transportation, and long-lasting performance. Ideal for maintenance, installation, construction, and professional access applications requiring greater working heights.



Teknik Çizim
Technical Drawing




BARKOD BARCODE	KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	1.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	2.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ 1 WORKING HEIGHT	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ 2 WORKING HEIGHT	DİŞAN DIŞA GENİŞLİK OUT-TO-OUT WIDTH	AMBALAJ (A,B,C) PACKING DIMENSION	AĞIRLIK WEIGHT
8682538140360	SKYS620	2X6	63X24	190	289	301	410	43	44X15X190	6,7
8682538140377	SKYS625	2X8	63X24	246	380	327	482	43	44X15X246	8,4
8682538140384	SKYS630	2X10	63X24	302	458	380	561	43	44X15X302	10
8682538140902	SKYS835	2X12	80X25	358	537	432	640	43	44X15X358	13,7
8682538140919	SKYS840	2X14	80X25	414	642	485	745	43	44X15X414	15,7
8682538140926	SKYS845	2X15	80X25	442	695	512	795	43	44X15X442	17,8
8682538140933	SKYS850	2X17	80X25	498	774	564	876	43	44X15X498	19,75
8682538140940	SKYS855	2X19	80X25	554	880	616	980	43	44X15X554	21,45
8682538141930	SKYS860	2X21	80X25	600	984	664	1064	43	44X15X600	23,6

A Tipi Çok Amaçlı Alüminyum Merdiven **A-Type Multi-Purpose Aluminum Ladder**



Detaylar **Details**



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

SKYLINE A Tipi Çok Amaçlı Alüminyum Merdiven, farklı çalışma ihtiyaçlarına uyum sağlayan fonksiyonel tasarımıyla güvenli ve pratik kullanım sunar. Hafif ancak dayanıklı alüminyum yapısı sayesinde kolay taşınır, sağlam gövdesi ile uzun ömürlü performans sağlar. Bakım, montaj, tadilat ve profesyonel kullanım alanları için ideal bir çözümdür.

SKYLINE A-Frame Multi-Purpose Aluminum Ladder is designed to provide maximum versatility for a wide range of working applications. Its lightweight yet durable aluminum construction ensures easy handling, while the robust structure delivers long-lasting performance and stability. Ideal for maintenance, installation, renovation, and professional access tasks.



Teknik Çizim
Technical Drawing




BARKOD BARCODE	KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	1.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	2.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	3.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ 1 WORKING HEIGHT 1	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ 2 WORKING HEIGHT 2	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ 3 WORKING HEIGHT 3	DİŞAN DİŞA GENİRLİK OUT-TO-OUT WIDTH	AMBALAJ (A,B,C) PACKING DIMENSION	AĞIRLIK WEIGHT
8682538140520	SKYSA64	2X6	63X24	190	182	289	301	301	410	43	44X15X190	7,3
8682538140537	SKYSA65	2X8	63X24	246	234	380	327	327	482	43	44X15X246	9
8682538140544	SKYSA66	2X10	63X24	302	286	458	380	380	561	43	44X15X302	10,5
8682538141022	SKYSA87	2X12	80X25	358	338	537	432	432	640	43	44X15X358	15,2
8682538141039	SKYSA88	2X14	80X25	414	390	642	485	485	745	43	44X15X414	17,4
8682538141046	SKYSA89	2X15	80X25	442	416	695	512	512	795	43	44X15X442	19,7
8682538141053	SKYSA810	2X17	80X25	498	468	774	564	564	876	43	44X15X498	21,8
8682538141060	SKYSA811	2X19	80X25	554	520	880	616	616	980	43	44X15X554	24
8682538140988	SKYSA812	2X21	80X25	600	572	984	664	664	1064	43	44X15X600	26,2

Üç Parçalı Sürgülü Alüminyum Merdiven **Three-Section Extension Aluminum Ladder**



Detaylar Details



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

SKYLINE Üç Parçalı Sürgülü Alüminyum Merdiven, yüksek erişim gerektiren profesyonel çalışmalar için geliştirilmiştir. Üç parçalı sürgülü sistemi sayesinde farklı yüksekliklerde güvenli kullanım sunarken, dayanıklı alüminyum gövdesi hafiflik ve uzun ömürlü performansı bir araya getirir. İnşaat, bakım, montaj ve endüstriyel uygulamalar için ideal bir çözümdür.

SKYLINE Three-Section Extension Aluminum Ladder is engineered for professional applications requiring maximum reach and flexibility. Its three-section extension system allows safe operation at various working heights, while the durable aluminum construction combines lightweight handling with long-lasting performance. Ideal for construction, maintenance, installation, and industrial access tasks.



Teknik Çizim
Technical Drawing





BARKOD BARCODE	KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	1.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	2.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	3.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ 1 WORKING HEIGHT 1	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ 2 WORKING HEIGHT 2	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ 3 WORKING HEIGHT 3	DİŞAN DİŞA GENİRLİK OUT-TO-OUT WIDTH	AMBALAJ (A,B,C) PACKING DIMENSION	AĞIRLIK WEIGHT
SKY 32	SKYS3620	3X6	63x24	190	182	397	301	410	543	48	50X20X190	12
SKY 325	SKYS3625	3X8	63x24	246	234	555	327	482	649	48	50X20X246	15
SKY 33	SKYS3630	3X10	63x24	302	286	660	380	561	754	48	50X20X302	18
SKY 335	SKYS3835	3X12	80X25	358	338	765	432	640	859	48	50X20X358	21
SKY 34	SKYS3840	3X14	80X25	414	390	923	485	745	1017	48	50X20X414	24
SKY 345	SKYS3845	3X15	80X25	442	416	987	512	795	1096	48	50X20X442	27
SKY 35	SKYS3850	3X17	80X25	498	468	1107	564	876	1200	48	50X20X498	30
SKY 355	SKYS3855	3X19	80X25	554	520	1265	616	980	1359	48	50X20X554	33
SKY 36	SKYS3860	3X21	80X25	600	572	1423	664	1064	1517	48	50X20X600	36

Üç Parçalı Çok Amaçlı Alüminyum Merdiven (A Tipi & PTT Kullanım) **Three-Section Multi-Purpose Aluminum Ladder (A-Frame)**



Detaylar Details



Tüm özellikler ve detaylar

All features and details

SKYLINE Üç Parçalı Çok Amaçlı Alüminyum Merdiven, A tipi ve dayama merdiven kullanım seçeneklerini bir arada sunarak maksimum esneklik sağlar. Üç parçalı yapısı sayesinde farklı çalışma yüksekliklerine kolayca uyum sağlarken, dayanıklı alüminyum gövdesi hafiflik ve güvenliği bir araya getirir. Profesyonel bakım, montaj, elektrik, telekomünikasyon ve endüstriyel uygulamalar için ideal bir çözümdür.

SKYLINE Three-Section Multi-Purpose Aluminum Ladder combines A-frame and leaning ladder configurations to deliver maximum versatility in a single product. Its three-section design adapts easily to different working heights, while the durable aluminum construction provides lightweight handling, stability, and long-lasting performance. Ideal for maintenance, installation, electrical, telecommunications, and industrial applications.




Teknik Çizim
Technical Drawing




BARKOD BARCODE	KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	1.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	2.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	3.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ 1 WORKING HEIGHT 1	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ 2 WORKING HEIGHT 2	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ 3 WORKING HEIGHT 3	DİSTAN DİŞA GENİSLİK OUT-TO-OUT WIDTH	AMBALAJ (A,B,C) PACKING DIMENSION	AĞIRLIK WEIGHT
8682538141237	SKYSA3620	3X6	63x24	190	182	397	301	410	543	48	50X20X190	12,4
8682538141244	SKYSA3625	3X8	63x24	246	234	555	327	482	649	48	50X20X246	16,2
8682538141251	SKYSA3630	3X10	63x24	302	286	660	380	561	754	48	50X20X302	19,3
8682538141268	SKYSA3835	3X12	80X25	358	338	765	432	640	859	48	50X20X358	22,5
8682538141275	SKYSA3840	3X14	80X25	414	390	923	485	745	1017	48	50X20X414	25,8
8682538141282	SKYSA3845	3X15	80X25	442	416	987	512	795	1096	48	50X20X442	29
8682538141299	SKYSA3850	3X17	80X25	498	468	1107	564	876	1200	48	50X20X498	32,2
8682538141305	SKYSA3855	3X19	80X25	554	520	1265	616	980	1359	48	50X20X554	35,5
8682538141220	SKYSA3860	3X21	80X25	600	572	1423	664	1064	1517	48	50X20X600	38,7

İpli & Makaralı Alüminyum Merdiven
Rope & Pulley Aluminum Extension Ladder



Detaylar
Details



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

SKYLINE İpli & Makaralı Alüminyum Merdiven, yüksek çalışma alanlarında güvenli ve kolay kullanım sağlamak için geliştirilmiştir. İpli ve makaralı uzatma sistemi sayesinde merdiven yüksekliği pratik şekilde ayarlanabilirken, dayanıklı alüminyum gövdesi hafiflik ve uzun ömürlü performans sunar. Profesyonel bakım, montaj, cephe çalışmaları ve endüstriyel uygulamalar için ideal bir çözümdür.

SKYLINE Rope & Pulley Aluminum Extension Ladder is designed to provide safe and efficient access for high-reach applications. Its rope and pulley extension system allows quick and effortless height adjustment, while the durable aluminum construction ensures lightweight handling and long-lasting performance. Ideal for maintenance, installation, facade work, and industrial access applications.



Teknik Çizim
Technical Drawing




											
8682538141848	SKY004	2X6	80X25	190	289	301	410	43	44X15X190	9	
8682538141855	SKY005	2X8	80X25	246	380	327	482	43	44X15X246	11,2	
8682538141862	SKY006	2X10	80X25	302	458	380	561	43	44X15X302	14,4	
8682538141879	SKY007	2X12	80X25	358	537	432	640	43	44X15X358	15,6	
8682538141886	SKY008	2X14	80X25	414	642	485	745	43	44X15X414	18,2	
8682538141893	SKY009	2X15	80X25	442	695	512	795	43	44X15X442	19	
8682538141909	SKY010	2X17	80X25	498	774	564	876	43	44X15X498	21,1	
8682538141916	SKY011	2X19	80X25	554	880	616	980	43	44X15X554	22,3	
8682538141923	SKY012	2X21	80X25	600	984	664	1064	43	44X15X600	25,2	

Korkuluklu Kancalı Alüminyum Merdiven
Hooked Aluminum Ladder with Safety Handrails



Detaylar
Details



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

SKYLINE Korkuluklu Kancalı Alüminyum Merdiven, çatı, platform ve yüksek erişim gerektiren çalışma alanlarında maksimum güvenlik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Özel kancalı sabitleme sistemi ve ergonomik korkulukları sayesinde güvenli çalışma imkânı sunarken, yüksek kaliteli alüminyum yapısı hafiflik, dayanıklılık ve uzun ömürlü performansı bir araya getirir. Endüstriyel tesisler, bakım çalışmaları ve profesyonel erişim uygulamaları için ideal bir çözümdür.

SKYLINE Hooked Aluminum Ladder with Safety Handrails is designed to provide maximum safety in roof access, platform operations, and elevated work environments. Its secure hook system and ergonomic handrails ensure enhanced stability and user confidence, while the high-quality aluminum construction combines lightweight handling with exceptional durability. Ideal for industrial facilities, maintenance operations, and professional access applications.



Teknik Çizim
Technical Drawing




BARKOD BARCODE	KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	1.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ WORKING HEIGHT	DİŞAN DIŞA GENİRLİK OUT-TO-OUT WIDHT	AMBALAJ (A,B,C) PACKING DIMENSION	AĞIRLIK WEIGHT
8682538141695	SKYKK820	6	80X25	195	301	43	44X40X195	4,9
8682538141701	SKYKK825	8	80X25	251	327	43	44X40X251	6
8682538141718	SKYKK830	10	80X25	307	380	43	44X40X307	7,6
8682538141725	SKYKK835	12	80X25	363	432	43	44X40X363	8,7
8682538141732	SKYKK840	14	80X25	419	485	43	44X40X419	9,9
8682538141749	SKYKK845	15	80X25	447	512	43	44X40X447	10,5
8682538141756	SKYKK850	17	80X25	503	564	43	44X40X503	11,7
8682538141763	SKYKK855	19	80X25	559	616	43	44X40X559	13
8682538141770	SKYKK860	21	80X25	605	664	43	44X40X605	14

A Tipi Çift Taraflı Sürgülü Alüminyum Merdiven
Double-Sided A-Frame Extension Aluminum Ladder



Detaylar
Details



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

SKYLINE A Tipi Çift Taraflı Sürgülü Alüminyum Merdiven, çift taraflı kullanım avantajını sürgülü yükseklik ayarıyla birleştirerek profesyonel çalışmalar için maksimum esneklik sunar. Güçlendirilmiş alüminyum yapısı sayesinde yüksek dayanım ve güvenli çalışma imkânı sağlarken, farklı çalışma yüksekliklerine kolayca uyum gösterir. İnşaat, bakım, montaj ve endüstriyel uygulamalar için ideal bir erişim çözümüdür.

SKYLINE Double-Sided A-Frame Extension Aluminum Ladder combines the convenience of double-sided access with an adjustable extension system, providing maximum versatility for professional applications. Its reinforced aluminum construction ensures outstanding durability, stability, and safe operation at various working heights. Ideal for construction, maintenance, installation, and industrial access tasks.



Teknik Çizim
Technical Drawing



BARKOD BARCODE	KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	1.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	2.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ 1 WORKING HEIGHT 1	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ 2 WORKING HEIGHT 2	DİŞAN DİŞA GENİŞLİK OUT-TO-OUT WIDHT	AMBALAJ (A,B,C) PACKING DIMENSION	AĞIRLIK WEIGHT
8682538140636	SKYC0020	4X6	80X25	190	289	301	410	43	50X35X190	15,9
8682538140643	SKYC0025	4X8	80X25	246	380	327	482	43	50X35X246	19,3
8682538140650	SKYC0030	4X10	80X25	302	458	380	561	43	50X35X302	22,7
8682538140667	SKYC0035	4X12	80X25	358	537	432	640	43	50X35X358	26
8682538140674	SKYC0040	4X14	80X25	414	642	485	745	43	50X35X414	29,4
8682538140681	SKYC0045	4X15	80X25	442	695	512	795	43	50X35X442	32,3
8682538140698	SKYC0050	4X17	80X25	498	774	564	876	43	50X35X498	35,5
8682538140704	SKYC0055	4X19	80X25	554	880	616	980	43	50X35X554	39
8682538141435	SKYC0060	4X21	80X25	600	984	664	1064	43	50X35X600	42,5

Fonksiyonel Katlanır Merdiven
Functional Folding Ladder



Detaylar
Details



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

SKYLINE Fonksiyonel Katlanır Merdiven, çok yönlü kullanım özellikleriyle farklı çalışma ihtiyaçlarına pratik çözümler sunar. Katlanabilir yapısı sayesinde kolay taşınır ve minimum depolama alanı gerektirirken, dayanıklı alüminyum gövdesi güvenli ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Ev, ofis, bakım, montaj ve profesyonel uygulamalar için ideal bir yardımcıdır.

SKYLINE Functional Folding Ladder is designed to provide maximum versatility for a wide range of tasks. Its foldable structure allows easy transportation and compact storage, while the durable aluminum construction ensures safety, stability, and long-lasting performance. Ideal for home, office, maintenance, installation, and professional applications.



Teknik Çizim
Technical Drawing



BARKOD	KOD	BASAMAK SAYISI	"PROFİL (mm)"	"TAM AÇIK (WIDE OPEN) (cm)"	"YARIM AÇIK (HALF OPEN) (cm)"	"DİSTAN DİŞA GENİŞLİK (cm)"	YATAY AÇIKLIK (HORIZONTAL OPEN) (cm)	TAM KAPALI (FULL CLOSED) (cm)	AĞIRLIK (WEIGHT) (kg) ± 0,5	"AMBALAJ (cm)"
8682538141657	SKY 642	2	63X24	253	127	37	65	63	10,50	37X28X66
8682538140315	SKY 643	3	63X24	347	173	37	95	91	12,75	37X28X104
8682538140322	SKY 644	4	63X24	441	220	37	125	119	14,55	37X28X130
8682538141961	SKY 645	5	63X24	535	267	37	155	147	16,30	37X28X156
8682538141978	SKY 646	6	63X24	630	315	37	185	175	18,55	37X28X182

Katlanır (Kırmalı) Alüminyum Merdiven
Multi-Position Folding Aluminum Ladder



Detaylar
Details



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

SKYLINE Katlanır (Kırmalı) Alüminyum Merdiven, çok pozisyonlu kullanım imkânı sunan yenilikçi tasarımıyla farklı çalışma alanlarına kolayca uyum sağlar. Kırmalı yapısı sayesinde A tipi, dayama ve platform kullanım seçenekleri sunarken, yüksek kaliteli alüminyum gövdesi hafiflik, dayanıklılık ve güvenliği bir araya getirir. Kolay taşınabilir ve kompakt şekilde depolanabilir yapısıyla profesyonel ve bireysel kullanım için ideal bir çözümdür.

SKYLINE Articulated Folding Aluminum Ladder is designed to deliver maximum versatility through its multi-position configuration system. Its articulated structure allows use as an A-frame ladder, leaning ladder, or work platform, while the high-quality aluminum construction ensures lightweight handling, durability, and safety. Easy to transport and compact to store, it is an ideal solution for both professional and residential applications.



Teknik Çizim
Technical Drawing




BARKOD	KOD	BASAMAK SAYISI	"PROFİL (mm)"	1. KADEME YÜKSEKLİK (cm)	2. KADEME YÜKSEKLİK (cm)	3. KADEME YÜKSEKLİK (cm)	"DİSTAN DİŞİ GENİRLİK (cm)"	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ-1	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ-2	AĞIRLIK (WEIGHT)	"AMBALAJ (cm)"
8682538141664	SKY 606	2X2	63X24	67	63	126	37	176	239	6,2	45x15x67
8682538141787	SKY 608	2X3	63X24	95	89	178	37	202	265	8	45x15x95
8682538141794	SKY 610	2X4	63X24	123	115	230	37	228	291	9,8	45x15x123
8682538141800	SKY 612	2X5	63X24	151	141	282	37	254	317	11,7	45x15x151
8682538141817	SKY 614	2X6	63X24	179	168	336	37	281	343	13,5	45x15x179
8682538141824	SKY 616	2X7	63X24	207	194	388	37	307	369	15,4	45x15x207
8682538141831	SKY 618	2X8	63X24	235	220	440	37	348	395	16,3	45x15x235
8682538140858	SKY 620	2X9	63X24	263	247	494	37	360	421	17,25	45x15x263
8682538140957	SKY PX10	2X10	63X24	291	273	546	37	386	447	18,2	45x15x291

Skyline Tekli İskele
Single Width Aluminum Scaffold Tower



Detaylar
Details



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

SKYLINE Tekli İskele, bakım, montaj, boyama ve cephe çalışmalarında güvenli çalışma platformu sunmak için tasarlanmıştır. Dayanıklı alüminyum yapısı sayesinde hafif, sağlam ve kolay taşınabilir bir çözüm sunarken, modüler yapısı hızlı kurulum ve pratik kullanım imkânı sağlar. Profesyonel kullanım gerektiren iç ve dış mekân uygulamaları için idealdir.

SKYLINE Single Tower Aluminum Scaffold is designed to provide a safe and stable working platform for maintenance, installation, painting, and facade applications. Its durable aluminum construction offers lightweight handling, strength, and easy mobility, while the modular design enables quick assembly and efficient use. Ideal for professional indoor and outdoor access applications.



Teknik Çizim
Technical Drawing





BARCODE	KOD	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	TAM AÇIK (A) cm WIDE OPEN (A) cm	PLATFORM YÜKSEKLİĞİ (B) PLATFORM HEIGHT (B) cm	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ (C) cm WORKING HEIGHT	AYAKLARININ AÇILDIĞI MAX. GENİRLİK (D) cm MAX WIDTH WHEN LEGS ARE OPENED	AMBALAJ (A.B.C) PACKING DIMENSION	AĞIRLIK WEIGHT
8682538141503	SKY T020	6	80X25	210	140	305	50X215X205	70X225X60	30
8682538141510	SKY T025	8	80X25	266	196	361	50X215X205	70X280X60	34
8682538141527	SKY T030	10	80X25	322	322	417	50X215X205	70X340X60	39
8682538141534	SKY T035	12	80X25	378	378	473	50X215X205	70X390X60	43
8682538141541	SKY T040	14	80X25	434	434	529	50X215X205	70X450X60	48
8682538141558	SKY T050	17	80X25	518	490	585	50X215X205	70X540X60	52

Skyline XL İskele
Skyline XL Aluminum Scaffold Tower



Detaylar
Details



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

SKYLINE İskele ve Profil Grubu, profesyonel yüksekte çalışma çözümleri sunmak amacıyla güvenlik, dayanıklılık ve verimlilik odaklı olarak geliştirilmiştir. Hafif ancak yüksek mukavemetli alüminyum yapıları sayesinde kolay taşınabilir, hızlı kurulabilir ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Mobil iskele sistemleri, çalışma platformları ve alüminyum profil çözümleri ile bakım, montaj, inşaat, cephe ve endüstriyel uygulamalarda güvenli erişim imkânı sunar.

SKYLINE Scaffold & Profile Systems are designed to provide safe, durable, and efficient access solutions for professional working environments. Manufactured from high-strength yet lightweight aluminum, they ensure easy transportation, quick assembly, and long-lasting performance. With mobile scaffold towers, working platforms, and aluminum profile solutions, the range delivers reliable access for maintenance, installation, construction, facade, and industrial applications.




Teknik Çizim
Technical Drawing




BARKOD BARCODE	KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	1.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	2.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	CALISMA YÜKSEKLİĞİ (C) cm WORKING HEIGHT	DİŞAN DİŞA GENİSLİK OUT-TO-OUT WIDTH	AMBALAJ A,B,C PACKING DIMENSION	AĞIRLIK WEIGHT
8682538140179	SKY P4	6	80X25	340	270	435	50X215X205	70X225X60	60
8682538140186	SKY P5	8	80X25	440	370	535	50X215X205	70X280X60	66
8682538140193	SKY P6	10	80X25	540	470	635	50X215X205	70X340X60	75
8682538140209	SKY P7	12	80X25	620	550	715	50X215X205	70X390X60	83
8682538140216	SKY P8	14	80X25	720	650	815	50X215X205	70X450X60	90
8682538140223	SKY P10	17	80X25	820	750	915	50X215X205	70X540X60	97

A Tipi Platformlu Alüminyum Merdiven **A-Frame Aluminum Platform Ladder**



Detaylar **Details**



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

SKYLINE A Tipi Platformlu Alüminyum Merdiven, geniş çalışma platformu ve güvenli tasarımı sayesinde yüksekte konforlu çalışma imkânı sunar. Dayanıklı alüminyum yapısı hafiflik ve uzun ömürlü performansı bir araya getirirken, platformlu tasarımı kullanıcıya daha dengeli ve güvenli bir çalışma alanı sağlar. Bakım, montaj, depo, üretim ve profesyonel uygulamalar için ideal bir çözümdür.

SKYLINE A-Frame Aluminum Platform Ladder is designed to provide a safe and comfortable working experience at height. Its spacious platform offers enhanced stability and user confidence, while the durable aluminum construction combines lightweight handling with long-lasting performance. Ideal for maintenance, installation, warehouse operations, manufacturing facilities, and professional access applications.




Teknik Çizim
Technical Drawing



BARKOD	KOD	BASAMAK SAYISI	"PROFİL (mm)"	1. KADEME YÜKSEKLİK (cm)	2. KADEME YÜKSEKLİK (cm)	PLATFORM YÜKSEKLİĞİ	"AMBALAJ (cm)"	AĞIRLIK (WEIGHT)
	SKYAPM20							
8682538141985	SKYAPM25	8+1	80X25	298	285	240	298X20X43	18,2
8682538141992	SKYAPM30	10+1	80X25	354	341	293,5	354X20X43	20,6
8682538141671	SKYAPM35	12+1	80X25	410	397	347	410X20X43	23
8682538142005	SKYAPM40	14+1	80X25	466	453	400,5	466X20X43	25,4
8682538141190	SKYAPM45	17+1	80X25	545	532	454	545X20X43	27,8
8682538142012	SKYAPM50	19+1	80X25	601	584	507,5	601X20X43	30,2
8682538141206	SKYAPM55	21+1	80X25	657	644	561	657X20X43	32,6
	SKYAPM60							

A- Tip Alüminyum Platformlu Merdiven
A-Frame Aluminum Platform Ladder



Detaylar
Details



Tüm özellikler ve detaylar

All features and details

Özel alaşımli alüminyum gövdesi sayesinde hafif ve dayanıklı bir yapı sunar. Geniş platformu ve kaymaz basamakları ile güvenli çalışma imkânı sağlarken, entegre korkuluk sistemi kullanıcı güvenliğini artırır. Kolay açılıp kapanabilen tasarımı sayesinde pratik kullanım sunar. Güçlendirilmiş ayak yapısı ve özel kilit mekanizması ile maksimum stabilite sağlayarak profesyonel kullanım ihtiyaçlarına cevap verir. Paslanmaya karşı dayanıklı yapısı uzun ömürlü performans sunar.

Its special alloy aluminum construction provides a lightweight yet highly durable structure. The wide platform and anti-slip steps ensure safe and comfortable operation, while the integrated handrail system enhances user safety. Its easy folding mechanism allows practical everyday use. Reinforced legs and a secure locking system deliver maximum stability for professional applications. The corrosion-resistant structure guarantees long-lasting performance even in demanding working environments.



Teknik Çizim
Technical Drawing



										
BARKOD BARCODE	KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	YÜKSEKLİK cm (A) FULL HEIGHT cm (A)	AÇIK YÜKSEKLİK (B) OPEN HEIGHT (B)	PLATFORM YÜKSEKLİĞİ cm (C) PLATFORM HEIGHT cm (C)	PLATFORM GENİŞLİĞİ (D) PLATFORM WIDTH (D)	AYAKLARIN AÇILDIĞI MAX GENİŞLİK (E) cm MAX WIDTH WHEN LEGS ARE OPENED cm (E)	AMBALAJ A, B, C PACKING DIMENSION	1 ADET M3 UNIT / VOLUME
SKY TPM03										
8682538140551	SKY TPM04	3+1	80X25	187	172	104	57X62	143	53X20X187	10
8682538140568	SKY TPM05	4+1	80X25	214	198	132	57X62	163	53X20X214	11,6
8682538140575	SKY TPM06	5+1	80X25	241	222	157	57X62	185	53X20X241	13,2
8682538140582	SKY TPM07	6+1	80X25	268	248	182	57X62	205	53X20X268	14,8
8682538140599	SKY TPM08	7+1	80X25	295	272	207	57X62	225	53X20X313	16,4
8682538140605	SKY KM9	8+1	80X25	323	298	233	57X62	245	53X20X323	18

Çift Taraflı Alüminyum Merdiven
Double-Sided Aluminum Ladder



Detaylar
Details



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

Çift Taraflı Alüminyum Merdiven, her iki taraftan kullanım imkânı sunan pratik tasarımıyla ev ve profesyonel kullanım için ideal bir çözümdür. Dayanıklı alüminyum yapısı sayesinde hafif, sağlam ve kolay taşınabilir özelliklere sahiptir. Kaymaz basamakları ve dengeli gövde yapısı güvenli çalışma sağlarken, kompakt tasarımı depolama ve taşıma kolaylığı sunar.

Double-Sided Aluminum Ladder is designed to provide convenient access from both sides, making it an ideal solution for home and professional applications. Its durable aluminum construction offers lightweight handling, strength, and easy portability. Anti-slip steps and a stable frame ensure safe operation, while the compact design allows effortless storage and transportation.



Teknik Çizim
Technical Drawing



BARKOD BARCODE	KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	1.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	2.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ WORKING HEIGHT	AMBALAJ (A,B,C) PACKING DIMENSION	AĞIRLIK WEIGHT
8682538140391	SKY G02	2+2	50X20	47	42	187	38X16X47	1,65
8682538140407	SKY G03	3+3	50X20	73	68	213	38X16X73	2,25
8682538140414	SKY G04	4+4	50X20	96	91	236	43X16X96	3,35
8682538140421	SKY G05	5+5	50X20	119	114	259	46X16X119	4
8682538140438	SKY G06	6+6	50X20	143	138	283	49X16X143	5
8682538140445	SKY G07	7+7	50X20	165	160	305	51X16X165	6
8682538140452	SKY G08	8+8	50X20	187	182	327	53X16X187	6,65
8682538140469	SKY G09	9+9	50X20	210	205	350	56X16X210	7,6
8682538140476	SKY G10	10+10	50X20	233	228	373	58X16X233	8,9

Ev Tipi Metal Merdiven (Köşeli)
Household Steel Step Ladder (Square Profile)



Detaylar
Details



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

SKYLINE Ev Tipi Metal Merdiven (köşeli), günlük kullanım ihtiyaçlarına yönelik güvenli ve pratik bir erişim çözümü sunar. Köşeli profil yapısı sayesinde sağlam ve dengeli bir kullanım sağlarken, kaymaz basamakları kullanıcı güvenliğini artırır. Katlanabilir tasarımı sayesinde kolay taşınabilir ve minimum alan kaplayarak depolanabilir. Ev, ofis, mağaza ve çeşitli iç mekân uygulamalarında konforlu kullanım için ideal bir yardımcıdır.

SKYLINE Household Metal Ladder (Square Profile) is designed to provide a safe and practical solution for everyday access needs. Its square-profile construction offers enhanced stability and reliable performance, while the anti-slip steps ensure secure and comfortable use. The foldable design allows easy transportation and compact storage. Ideal for homes, offices, retail spaces, and various indoor applications.



Teknik Çizim
Technical Drawing



									
BARKOD BARCODE	KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	1.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	2.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	PLATFORM YÜKSEKLİĞİ PLATFORM HEIGHT	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ WORKING HEIGHT	AMBALAJ (A,B,C) PACKING DIMENSION	AĞIRLIK WEIGHT
8682538141602	SKY E102	2	21x1,5	113	104	67	232	42X16X115	3,7
8682538141619	SKY E103	3	21x1,5	138	127	90	255	42X16X140	5
8682538141626	SKY E104	4	21x1,5	163	150	113	278	42X16X165	6,2

Ev Tipi Metal Merdiven (Oval)
Household Steel Step Ladder (Oval Profile)



Detaylar
Details



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

SKYLINE Ev Tipi Metal Merdiven (Oval), estetik oval profil tasarımı ve kullanışlı yapısıyla günlük erişim ihtiyaçlarına güvenli bir çözüm sunar. Kaymaz basamakları ve dengeli gövde yapısı sayesinde konforlu ve güvenli kullanım sağlarken, katlanabilir tasarımı kolay taşıma ve depolama imkânı sunar. Ev, ofis, mağaza ve çeşitli iç mekân uygulamalarında pratik kullanım için ideal bir yardımcıdır.

SKYLINE Household Metal Ladder (Oval Profile) is designed to provide a safe and practical solution for everyday access needs. Its elegant oval-profile construction combines modern aesthetics with reliable performance, while the anti-slip steps and stable frame ensure safe and comfortable use. The foldable design allows easy transportation and compact storage, making it ideal for homes, offices, retail spaces, and various indoor applications.



Teknik Çizim
Technical Drawing



									
BARKOD BARCODE	KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	1.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	2.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	PLATFORM YÜKSEKLİĞİ PLATFORM HEIGHT	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ WORKING HEIGHT	AMBALAJ (A,B,C) PACKING DIMENSION	AĞIRLIK WEIGHT
8682538141572	SKY E202	2	Ø21x1,5	121	112	67	232	42X16X121	3,8
8682538141589	SKY E203	3	Ø21x1,5	146	135	90	255	42X16X146	5,2
8682538141596	SKY E204	4	Ø21x1,5	171	158	113	278	42X16X171	6,2

Ev Tipi Metal Merdiven (Lx Keli)
Deluxe Household Steel Step Ladder (Square Profile)



Detaylar
Details



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

SKYLINE Ev Tipi Metal Merdiven (Lüks Köşeli), modern tasarımı ve sağlam yapısıyla günlük kullanımda güvenli ve konforlu erişim sağlar. Geniş kaymaz basamaklar kullanıcı güvenliğini artırırken, dengeli gövde yapısı stabil çalışma imkânı sunar. Katlanabilir tasarımı sayesinde kolay taşınabilir ve minimum alan kaplayarak depolanabilir. Ev, ofis, mağaza ve çeşitli iç mekân uygulamaları için ideal bir çözümdür.

SKYLINE Deluxe Household Metal Ladder (Square Profile) is designed to provide safe and comfortable access for everyday use. Its wide anti-slip steps enhance user safety, while the stable frame construction ensures reliable performance. The foldable design allows easy transportation and compact storage. Ideal for homes, offices, retail spaces, and a wide range of indoor applications.



Teknik Çizim
Technical Drawing



									
BARKOD BARCODE	KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	1.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	2.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	PLATFORM YÜKSEKLİĞİ PLATFORM HEIGHT	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ WORKING HEIGHT	AMBALAJ (A.B.C) PACKING DIMENSION	AĞIRLIK WEIGHT
8682538141572	SKY E202	2	21x1,5	121	112	67	232	42X16X121	3,8
8682538141589	SKY E203	3	21x1,5	146	135	90	255	42X16X146	5,2
8682538141596	SKY E204	4	21x1,5	171	158	113	278	42X16X171	6,2

Ev Tipi Metal Merdiven (Pro Köşeli)
Pro Household Steel Step Ladder (Square Profile)



Detaylar
Details



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

SKYLINE Ev Tipi Metal Merdiven (Pro Köşeli), günlük ve yoğun kullanıma uygun olarak tasarlanmış dayanıklı yapısıyla güvenli erişim sağlar. Geniş basamakları ve dengeli gövde tasarımı sayesinde konforlu kullanım sunarken, kaymaz ayak takozları güvenliği artırır. Kolay açılıp kapanabilen pratik yapısı sayesinde taşıma ve depolama kolaylığı sağlar. Ev, ofis, mağaza ve çeşitli çalışma alanlarında uzun ömürlü ve güvenilir bir yardımcıdır.

SKYLINE Pro Household Metal Ladder (Square Profile) is designed to provide safe and reliable access for everyday and intensive use. Its wide steps and balanced structure ensure comfortable operation, while the anti-slip feet enhance stability and safety. The practical folding design allows easy transportation and compact storage. Ideal for homes, offices, retail environments, and various working areas requiring dependable performance.



Teknik Çizim
Technical Drawing



									
BARKOD BARCODE	KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	1.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	2.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	PLATFORM YÜKSEKLİĞİ PLATFORM HEIGHT	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ WORKING HEIGHT	AMBALAJ (A,B,C) PACKING DIMENSION	AĞIRLIK WEIGHT
8682538141572	SKY E202	2	21x1,5	121	112	67	232	42X16X121	3,8
8682538141589	SKY E203	3	21x1,5	146	135	90	255	42X16X146	5,2
8682538141596	SKY E204	4	21x1,5	171	158	113	278	42X16X171	6,2

SKYLINE Profil Merdiven
SKYLINE Profile Ladder



Detaylar
Details



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

SKYLINE Profil Merdiven, hafif yapısı ve dayanıklı profil tasarımı sayesinde güvenli ve pratik erişim çözümleri sunar. Kaymaz basamakları ve dengeli gövde yapısı kullanıcı güvenliğini artırırken, sağlam konstrüksiyonu uzun ömürlü kullanım sağlar. Kolay taşınabilir yapısıyla bakım, montaj, depo, üretim ve genel erişim ihtiyaçlarında verimli bir kullanım sunar.

SKYLINE Profile Ladder is designed to provide safe and practical access for a wide range of applications. Its durable profile construction combines lightweight handling with reliable performance, while the anti-slip steps and stable frame enhance user safety. Easy to transport and built for long-lasting use, it is ideal for maintenance, installation, warehouse operations, manufacturing facilities, and general access tasks.



Teknik Çizim
Technical Drawing



BARKOD BARCODE	KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	1.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	2.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	PLATFORM YÜKSEKLİĞİ PLATFORM HEIGHT	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ WORKING HEIGHT	AMBALAJ (A,B,C) PACKING DIMENSION	AĞIRLIK WEIGHT
8682538140018	SKY EP03	2+1	50X20	125	112	55	220	39x11x125	4,5
8682538140025	SKY EP04	3+1	50X20	138	128	83	248	41x11x138	5
8682538140032	SKY EP05	4+1	50X20	162	147	103	268	47x11x162	5,6
8682538140049	SKY EP06	5+1	50X20	186	170	126	291	50x11x186	6,6
8682538140056	SKY EP07	6+1	50X20	210	192	150	315	53x11x210	7,6
8682538140063	SKY EP08	7+1	50X20	235	222	178	343	56x11x235	8,5
8682538140070	SKY EP09	8+1	50X20	262	245	198	363	59x11x262	9,6
8682538140087	SKY EP10	9+1	50X20	282	262	218	383	62x11x282	10,5

SKYLINE Çift Taraflı Merdiven
SKYLINE Double-Sided Ladder



Detaylar
Details



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

SKYLINE Çift Taraflı Merdiven, her iki taraftan güvenli kullanım imkânı sunan fonksiyonel tasarımıyla günlük ve profesyonel kullanım ihtiyaçlarına pratik çözümler sağlar. Dengeli gövde yapısı ve kaymaz basamakları sayesinde güvenli çalışma ortamı oluştururken, dayanıklı yapısı uzun ömürlü performans sunar. Katlanabilir tasarımı sayesinde kolay taşınabilir ve minimum alan kaplayarak depolanabilir. Ev, ofis, mağaza, depo ve çeşitli çalışma alanlarında ideal bir yardımcıdır.

SKYLINE Double-Sided Ladder is designed to provide safe access from both sides, offering a practical solution for everyday and professional applications. Its stable frame construction and anti-slip steps ensure safe and comfortable operation, while the durable structure delivers long-lasting performance. The foldable design allows easy transportation and compact storage. Ideal for homes, offices, retail spaces, warehouses, and a variety of working environments.



Teknik Çizim
Technical Drawing



								
BARKOD BARCODE	KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	1. KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	2. KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ WORKING HEIGHT	AMBALAJ A, B, C PACKING DIMENSION	AĞIRLIK WEIGHT
8682538140247	SKY M03	3+3	50X20	76	66	205	36X16X76	3,9
8682538140254	SKY M04	4+4	50X20	100	87	226	46X16X100	5,2
8682538140261	SKY M05	5+5	50X20	124	110	249	50X16X124	6,5
8682538140278	SKY M06	6+6	50X20	148	130	169	52X16X148	7,8
8682538140285	SKY M07	7+7	50X20	172	156	195	56X16X172	9,1
8682538140292	SKY M08	8+8	50X20	194	177	316	58X16X194	10,4
8682538140308	SKY M09	9+9	50X20	218	200	339	62X16X218	11,7
8682538141565	SKY M10	10+10	50X20	234	220	363	66X16X234	13

SKYLINE Ahşap Merdiven
SKYLINE Wooden Ladder



Detaylar
Details



Tüm özellikler ve detaylar


All features and details

SKYLINE Ahşap Merdiven, doğal ahşap yapısı ve sağlam tasarımıyla güvenli erişim ihtiyaçlarına estetik bir çözüm sunar. Dayanıklı konstrüksiyonu sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlarken, dengeli yapısı ve geniş basamakları güvenli çalışma imkânı verir. İç mekân uygulamaları, dekoratif kullanım alanları, mağazalar, atölyeler ve genel erişim ihtiyaçları için ideal bir tercihtir.

SKYLINE Wooden Ladder is designed to provide a reliable and aesthetically pleasing access solution. Its durable wooden construction ensures long-lasting performance, while the stable frame and wide steps offer safe and comfortable use. Ideal for indoor applications, decorative environments, retail spaces, workshops, and general access requirements.



Teknik Çizim
Technical Drawing



						
BARKOD BARCODE	KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	1.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	2.KADEME YÜKSEKLİK FIRST STAGE HEIGHT	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ WORKING HEIGHT
8682538140483	SKY AH03	3+3	110	100	265	35X10X106
8682538140490	SKY AH04	4+4	140	130	295	35X10X136
8682538140506	SKY AH05	5+5	170	158	323	35X10X166
8682538140513	SKY AH06	6+6	200	187	352	35X10X196
8682538140612	SKY AH07	7+7	230	221	386	35X10X226
8682538140629	SKY AH08	8+8	260	249	414	35X10X256
8682538140742	SKY AH09	9+9	290	280	445	35X10X286
8682538140964	SKY AH10	MEYVE TOPLAMA				
8682538140971	SKY AH11	AHŞAP SEHPA				

Notlar;



ÜRETİMDEN, TESLİMATA

KALİTE SENİNLE...

www.skylinemerdiven.com



ALTROX ENDÜSTRİ METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
markasıdır.



@skylinemerdiven



+90 332 502 6888
info@skylinemerdiven.com
export@skylinemerdiven.com
Fevziçakmak, Aslım Cd. No: 53 D:N, 42050 Karatay/Konya



www.skylinemerdiven.com